







	Pa50SD	Pa300	Pa600	Pa900	Pa3X-61/76	Pa3XLE
Fénykép						
QT- Verzió	Nincs	Nincs	Igen	Igen	Igen	?
Billentyűzet	61 billentyű	61 billentyű	61 billentyű	61 billentyű	61 & 76 billentyű	76 billentyű
Billentyűzet -súlyozott	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Billentyűzet – After touch	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Kontrollerek – Programozható kapcsolók	Nem	Nem	2	3	3	3
Kontrollerek – Programozható potméterek	1	Nem	Nem	Nem	Igen 8	Nem
Kontrollerek – Programozható gombok	Nem	Nem	Nem	Igen 1	Nem	Nem
Kontrollerek- Joystick (Pitch+ Mod)	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontroller - Ribbon	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Nem
Polifónia	62 hang	128 hang	128 hang	128 hang	120 hang	128 hang
PCM gyári memória		Sokkal nagyobb, mint a Pa50SD PCM memóriája	Sokkal nagyobb, mint a Pa50SD PCM memóriája	Kétszer annyi mint a Pa300/600	Kétszer annyi mint a Pa300/600	Kétszer annyi mint a Pa300/600
PCM User memória	Nem	Nem	96 MB	192 MB	256 MB (w/Compression) – 512 (w/opcionális)	192 MB
Dynamic Nuance Control(DNC)	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen
Effektek	4 Master FX - 89 típus	4 Master FX - 125 Típus 3 sávós EQ minden sávon Master 4 sávós parametrikus EQ	4 Master FX - 125 Típus 3 sávós EQ minden sávon Master 4 sávós parametrikus EQ, Limiter	4 Master FX - 125 Típus 3 sávós EQ minden sávon Master 4 sávós parametrikus EQ, Limiter	Konfigurálható: 6 Master FX vagy 6 Insert FX - 140 FX típus VOCODER - Waves Mastering algoritmus Trtalmazza a : MAXxEQ, MaxxBass, MaxxTreble, MaxxStereo, MaxxVolume-t	4 Master FX - 125 Típus 3 sávós EQ minden sávon Master 4 sávós parametrikus EQ, Limiter
Effektek – Vocoder	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	
Teljesen átszerkeszthető stílusok-hangsz	Igen	Nem	Igen	Igen	Igen	Igen
Kezelőfelület elrendezése	Egyszerű	Egyszerű	Egyszerű	Összetett	Professzionális	Professzionális

Hangszín-dobszett	660 - User : 128 hangszín 33 dobszett – User: 64 dobszett	950 - User : 256 hangszín 64 dobszett – User: 128 dobszett	950 - User : 256 hangszín 64 dobszett – User: 128 dobszett	1,100 - User : 512 hangszín – Digital Drawbars 70 dobszett – User : 128 dobszett	1,100 - User : 512 hangszín – Digital Drawbars 70 dobszett – User : 128 dobszett	1,100 - User : 512 hangszín – Digital Drawbars 90 dobszett – User : 128 dobszett
Styles	256 – 48 User	310 – 1,040 stílushely összesen	360 – 1,200 stílushely összesen	410 - 1,200 stílushely összesen Bass Inversion gomb	410 - 1,200 stílushely összesen Bass Inversion gomb	410 - 1,200 stílushely összesen Bass Inversion gomb
Performance / STS	160 Realtime Performance	240 Realtime Performance	320 Realtime Performance	320 Realtime Performance	640 Realtime Performance	320 Realtime Performance
Song Play	XDS Crossfade Dual Sequencer lejátszó - Select, Start/Stop, Pause, Fast forward kontrollerek	Szimpla lejátszó - Select, Start/Stop, Pause, Fast forward kontrollerek	Szimpla lejátszó - Select, Start/Stop, Pause, Fast forward kontrollerek	XDS Crossfade Dual Sequencer lejátszó - 2 Sequencer elkülönített Select, Start/Stop, Home, Rewind és Fast Forward kontrollerekkel - Balance kontroll	XDS Crossfade Dual Sequencer lejátszó - 2 Sequencer elkülönített Select, Start/Stop, Home, Rewind és Fast Forward kontrollerekkel - Balance kontroll	XDS Crossfade Dual Sequencer lejátszó - 2 Sequencer elkülönített Select, Start/Stop, Home, Rewind és Fast Forward kontrollerekkel - Balance kontroll
MP3 lejátszó	Nem	Szimpla lejátszó	Szimpla lejátszó Vocal Removerrel	Dupla lejátszó Vocal Removerrel	Dupla lejátszó Vocal Removerrel	Dupla lejátszó Vocal Removerrel
MP3 Record	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Voice Processor	Nem	Nem	Nem	TC Helicon: Három sávós Harmonizer, Reverb, Delay, Compressor, EQ - Panel kontrollerek: Mic/FX Volume (gomb), Mic/Harmony On-Off, Preset (kapcsoló)	TC Helicon: HI Quality Négy sávós Harmonizer, Double, uMod, Reverb, Delay, Filter, Hard Tune, Pitch Correction, Compressor, EQ, Gate (adaptive Mic beállítás) - Panel kontrollerek: Mic/Harmony/FX Volume (gomb), Mic/Harmony/Double On/Off (kapcsoló)	TC Helicon: Három sávós Harmonizer, Reverb, Delay, Compressor, EQ - Panel kontrollerek: Mic/FX Volume (gomb), Mic/Harmony On-Off, Preset (kapcsoló) --- ez még nem teljesen tisztá ---
Analog kimenet	Aszimmetrikus Jack Left/Mono, Right, Fejhallgató (hátsó)	Aszimmetrikus fejhallgató kimenet (Ez a sztereo kimenet is)	Aszimmetrikus Jack Left/Mono, Right, Fejhallgató (hátsó)	Aszimmetrikus Jack Left/Mono, Right, Fejhallgató (elől)	Szimmetrikus Jack Left/Mono, Right, Out 1, Out 2, Fejhallgató (elől), S/P DIF	Aszimmetrikus Jack Left/Mono, Right, Fejhallgató (elől)

Analog bemenet	Aszimmetrikus Jack Left/Right	Nem	Aszimmetrikus Jack Left/Right	2 aszimmetrikus Jack Left/Right (Left w/mic gain)	2 szimmetrikus Jack Left/Right - Combo XLR gain kontrollal , fantomtáp	2 aszimmetrikus Jack Left/Right (Left w/mic gain)
USB	Nem	Type A (TO DEVICE) x 1: 2.0 Type B (TO HOST) x 1: 2.0	Type A (TO DEVICE) x 1: 2.0 Type B (TO HOST) x 1: 2.0	Type A (TO DEVICE) x 1: 2.0 Type B (TO HOST) x 1: 2.0	Type A (TO DEVICE) x 2: 2.0 Type B (TO HOST) x 1: 1.1	Type A (TO DEVICE) x 1: 2.0 Type B (TO HOST) x 1: 2.0
MIDI	In - Out - Thru	Nem (MIDI csak az USB Porton keresztül)	In - Out	In - Out	In - Out - Thru	In - Out
Kijelző	Háttérvilágításos kijelző	5" 480 x 272 TFT grafikus színes TouchView	7" 800 x 480 TFT grafikus színes TouchView	7" 800 x 480 TFT grafikus színes TouchView W/döntött	5.7" 320 x 240 TFT grafikus TouchView – w/döntött (61bill) , motorosan dönthető (76 bill)	7" 800 x 480 TFT grafikus színes TouchView W/döntött
Kontroll bemenet	Damper pedál, Programozható pedál/lábkapcsoló	Programozható pedál / Lábkapcsoló	Damper pedál, Programozható pedál / lábkapcsoló	Damper pedál, Programozható pedál / lábkapcsoló	Damper pedál, Programozható pedál/ábkapcsoló, EC5	Damper pedál, Programozható pedál / lábkapcsoló
Video kimenet	Nem	Nem	Nem	Igen	Opcionális(VIF4)	1 X RCA
Erősítő rendszer	15W x 2	13W x 2	15W x 2	20W x 2	Opcionális "PaAS"hangszóró rendszer 40W x 1 (SubWoofers), 20W x 2 (Mid/High)	Nem
Hangszórók	10 Cm x 2 , hangszóró bass reflex dobozban	10 Cm x 2 ,kétutas hangszóró bass reflex dobozban	10 Cm x 2 ,kétutas hangszóró bass reflex dobozban	10 Cm x 2 ,kétutas hangszóró bass reflex dobozban	Opcionális "PaAS"hangszóró rendszer háromutas rendszer	Nem
Méretetek (W x D x H) Tömeg	1,054 x 393 x 150 mm (kottatartó nélkül) 11.25 kg (kottatartó nélkül)	1,030 x 378.3 x 127 mm (kottatartó nélkül) 8.35 kg (kottatartó nélkül)	1,030 x 378 x 127 mm (kottatartó nélkül) 11 kg (kottatartó nélkül)	1,030 x 378 x 139 mm kottatartó nélkül 11 kg (kottatartó nélkül) Festett test- alumínium végek	61key = 980 x 366 x 145 mm, 14.7 kg (kottatartó nélkül) 76key = 1,192 x 366 x 145 mm, 17.5 kg (kottatartó nélkül) Alumínium test- alumínium végek	1195 x 356 x 121 mm 13,55kg